
Zentralstelle für Sortenwesen Nossen
beim Landwirtschaftsrat
der Deutschen Demokratischen Republik

Sortenliste

für landwirtschaftliche Kulturarten

Gemüse und Obst 1964/65



Inhaltsverzeichnis

1. Landwirtschaftliche Pflanzenarten

2. Gartenbauliche Pflanzenarten

1. Landwirtschaftliche Pflanzenarten

Hochzuchten

1.1 Getreide

1.1.1 Wintergetreide

Wintergerste

Dominator
Neuga
Undine
1966 letzmalig im Handel:
Jutta
1965 letztmalig im Handel:
Ora

Winterroggen

Bernburger Futterroggen
Danae
Norddeutscher Champagner
Petka
Moorroggen Petka
P. O. S. Grünschnittroggen
1965 letztmalig im Handel:
Esto

Winterweizen

Basta
Eros
Fanal
Hochland
Hadmerslebener Qualitas
Muck
Trumpf

1.1.2 Sommergetreide

Sommerweizen

Carola
Derwisch
Herma
1966 letztmalig im Handel:
Capega
Remo

Sommerroggen

Petka

Hafer

Gelbhafer:
Algol
Hadmerslebener Auswuchsfester Gelb
Goldschatz
Universal

Weißhafer:
Flämingsweiß II
Hadmerslebener Stützfruchthafer
Romulus
1965 letztmalig im Handel:
Torso

Sommergerste

zweizeilige Brau- u. Futtergerste:
Alsa
Ciro (Futtergerste)
Lisa
1965 letztmalig im Handel:
Elsa
Frigga

sechszeilige Futtergerste:
Certina

Mais

Schindelmeiser
Siloma (Sortenhybride)

Hirse

Bernburger Rispen
1965 letztmalig im Handel:
Bernburger Kolben

Anmerkung: „Letztmalig im Handel“ bedeutet, daß die betreffenden Sorten nach dem 30. Juni des angegebenen Jahres nicht mehr im Handel geführt werden dürfen.

1.2 Hackfrüchte

Kartoffeln

Sehr frühe Sorten:

Ada (nur feldresistent)	A
Auriga	A

Frühe Sorten:

Amsel	A
Antares	A
Nur für den Export:	
Dorina	
Eros	

Mittelfrühe Sorten:

Drossel	A
Fink	C
Kastor	B,C
Meise	A, C
Pirat	A
Rotkehlchen	A, C
Stieglitz	A, C

Mittelspäte Sorten:

Apollo	A, C
Günosa	C
Ora	A, B, C
Schwalbe	A
Spatz	A, B, C

Späte Sorten:

Gerlinde	B, C
Sagitta (N)	C
Sagitta II (N)	C
Spekula (N)	C
Sperber	A, C
Zeisig	A

Zuckerrüben

N-Typen:

Multmedia
1967 letztmalig im Handel:
Media
Nur für den Export:
Multverna (anisoploid)

E-Typen:

Plenta
Dimona (monodikarp)
Mona (monokarp)

Futterrüben

Massenrüben

Alta
Rote Walze
Super Rote Walze
Waldmanns Futterkraft

Gehaltsrüben

Dilana
Para

Kohlrüben

Gelbe:

Grünköpfige Gelbe*
Korund

Weiße:

Mecklenburger Weiße

Futtermöhren

Gelb- und gelbrotfleischige
Lobbericher*
Rheinische*

Herbstrüben

Petka
Nur für den Export:
1965 letztmalig im Handel:
Lange Weiße Rotköpfige*
1965 letztmalig im Handel:
Runde Weiße Rotköpfige*

Topinambur

Dornburger

Verwendungsgruppen

A = Speisekartoffel
B = Stärkekartoffel
C = Futterkartoffel
(N) = nematodenwiderstandsfähige Sorte
* = Gruppensorten

1.3 Ölpflanzen

Winterraps
Groß-Lüsewitzer Spätsaatverträglicher
Ölquell
Quedlinburger (platzfest)

Winterrübsen
Marino

Sommerraps
Gülzower

Mohn
Neuga

Senf
Kastor

Sonnenblumen
1965 letztmalig im Handel:
Ostsonne

Krambe
(als Pflanzenart für den Handel zugelassen)

1.4 Faserpflanzen

Lein
Fasertreu
Löbauer Blau
1965 letztmalig im Handel:
Sorauer Lusatia

Hanf
Fibrimon
Hohenthurmer Gleichzeitigreifender

1.5 Leguminosen

1.5.1 Großkörnige

Trockenspeiseerbsen

Großkörnige gelbe:
Waldmanns Gelbe Waldoria
Waldmanns Goldkugel
Kleinkörnige gelbe:
Hallorengold
Nordsaat
Großkörnige Grüne:
Hadmerslebener Grüne
Mansfelder Grüne

Futtererbsen
Baltersbacher
Hödinger
Waldmanns Futterfreude

Trockenspeisebohnen
Anneliese
1965 letztmalig im Handel:
Bauernfreude

Ackerbohnen
Dornburger
Erfordia
Fribo

Linsen
Dornburger Speise

Winterwicken
Paunsdorfer
Welta

Sommerwicken
Ettersberger
Nordost
Rügener

Lupinen

L. luteus
Bianka (bitterstofffrei)
Gülzower Süße Gelbe (bitterstofffrei)
Schwako (bitter)
L. angustifolius:
Gülzower Bittere
L. albus:
Neutra

1.5.2 Kleinkörnige

Luzerne, Bastard
- Bendelebener
- Langensteiner
- Neuga
- Plaußiger

Rotklee
- Marino

Schwedenklee
- Mitteldeutscher

Weißklee
- Mecklenburger
- Probstheidaer

Hornklee
- Gülzower

Esparsette
- Bendelebener D 4

Weißer Steinklee (Bokharaklee)
- Bienenfleiß

Gelbklee
- Schöndorfer

Inkarnatklee
- Bernburger

Serradella
- Mecklenburger

1.6 Gräser

1.6.1 Obergräser

Wiesenlieschgras
- Motterwitzer
- Neuga

1965 letztmalig im Handel:
- Kutzlebener
- Welta

Wiesenschwingel
- Neuga
- Welta

Knaulgras
- Motterwitzer
- Welta

1965 letztmalig im Handel:
- Kutzlebener

Glatthafer
- Kutzlebener
- Motterwitzer

Wehrlose Trespe
- Ostland

1965 letztmalig im Handel:
- Karmos

Rohrglanzgras
- Motterwitzer

Wiesenfuchsschwanz
- Motterwitzer

1.6.2 Mittelgräser

Sumpfrispe
- Saaletal

Weißes Straußgras
- Karmos

1.6.3 Untergräser

Deutsches Weidelgras
- Marino
- Marino Spätling

Wiesenrispe
- Hohenheimer
- Kutzlebener

Rotschwingel
- Zernickower

Schafschwingel
- Mecklenburger Landsorte

1.6.4 Feldfuttergräser

Welsches Weidelgras
- Marino
- Motterwitzer

Einjähriges Weidelgras
- Bernburger Annua
- Karmos

Roggentrespe
- Herma

1.7 Sonstige Futterpflanzen

Buchweizen
- Bernburger Glattsamiger

Futterkohl
- Gülzower Grüner
- Korso
- Wintergrün

Phacelia
- (als Pflanzenart für den Handel zugelassen)

Kanariengras
- (zur Erzeugung von Vogelfutter)

1.8 Sonderkulturen

Flechtweiden
- Purpurweiden
  - Purpurweide (spec.) Landsorte
- Hanf-Purpurweidenhybriden
  - Ulbrichweide* (Landsorte)
- Hanfweiden
  - Schmidts Hanfweide Ambrosia*
  - Schmidts Hanfweide Ingeborg*
  - Schmidts Hanfweide Mulattin*
  - Bandstockweide (Landsorte)
  - Hanfsalweidenhybriden
- Dotterweiden
  - Gelbe Dotterweide (Landsorte) (subspec.)
- Bruchweiden
  - Universal* (Landsorte) (S. americana hort.)
- Mandelweiden
  - Kottenheider*
  - Proßweide (subspec.) (Landsorte)

Tabak
- Zigarrengut:
  - Remo
  - Topas
- Zigarettengut:
  - Ergo
  - Wohlsdorfer Burley

---
* Klonsorten

2. Gartenbauliche Pflanzenarten

Hochzucht- und Gruppensorten

Hochzuchtsorten sind durch einen * hinter dem Sortennamen gekennzeichnet

2.1. Gemüse

Die Sorten sind nach der Reifezeit gordnet

2.1.1. Kohlgemüse

Blumenkohl

Frühe Sorten:

Elektra*
Früherntе*
1967 letztmalig im Handel:
Erfolg

Mittelfrühe Sorten:

Wartburgland*
Delfter Markt

Späte Sorten:

Erfurter Langlaubiger
Edelstein*

Grünkohl

Niedriger Grüner Feinstgekrauster
Halbhoher Grüner Mooskrauser
1970 letztmalig im Handel:
Lerchenzungen

Rosenkohl

Frühe Sorten:

1966 letztmalig im Handel:
Wilhelmsburger

Mittelfrühe Sorten:

Börderose*
Rosamunde*
Erfurter Auslese*

Späte Sorten:

Merkator*

Rotkohl

Frühe Sorten:

Früher Steinfester*
Amarant*
Topas*
Julirot*

Mittelspäte (Herbst-) Sorten:

Granat*

Späte (Lager-) Sorten:

Dauerrot

Schnittkohl

1970 letztmalig im Handel:
Gelber Butter (Selbstschließender)

Weißkohl

Frühe Sorten:

Erstling
Dithmarscher Früher

Mittelfrühe Sorten:

Glückstädter Mittelfrüher

Mittelspäte (Herbst-) Sorten:

Braunschweiger
1967 letztmalig im Handel:
September

Späte und Lagersorten:

Amager Kurzstrunkiger
Türkis*
Dauerweiß
1970 letztmalig im Handel:
Holsteiner Platter

Wirsingkohl

Frühe Sorten:

Vorbote
Eisenkopf

Mittelfrühe Sorten:

Frigga*
1967 letztmalig im Handel:
Kölner Markt

Anmerkung: „Letztmalig im Handel" bedeutet, daß die betreffenden Sorten nach dem 30. Juni des angegebenen Jahres nicht mehr im Handel geführt werden dürfen.

Mittelspäte (Herbst-) Sorten:
Grüner v. Markee*
Vertus

Späte (Lager-) Sorten:
Grüner Dauer

Kohlrabi

Frühe Sorten:
Erfordia*
Knaufs Frühweiß*
Nichtschießender
Knaufs Ideal*
1967 letztmalig im Handel:
Blauer Schoßfester

Sommersorten:
Delikateß Weißer
Delikateß Blauer

Herbstsorten:
Speck Blauer
Böhmischer Strunk Weißer

Chinakohl

Cantoner

2.1.2 Wurzelgemüse

Möhren, Speise-

Frühe Sorten:
Duwicker
Gonsenheimer Treib
Erstling
1967 letztmalig im Handel:
Pariser Markt

Mittelfrühe Sorten:
Marktgärtner
Rotherz

Späte Sorten:
Lange Rote Stumpfe (ohne Herz)
Rote Riesen

Pastinaken

Halblange Weiße

Petersilie, Wurzel-

Halblange

Radies

Sorten für den Anbau unter Glas:
Promptus*
Chrestensens Bicolor*
Wodan*
1965 letztmalig im Handel:
Saxa Treib

Sorten für den Anbau unter Glas und für das Freiland:
Certus*

Freilandsorten:
Feuerkugel*
Eiszapfen

Rettich

Pflanzrettich:
Wagners Global*

Sorten für den Anbau unter Glas und für Frühanbau im Freiland:
Runder Weißer
Ostergruß Halblanger Rosa
Remo*

Sommersorten:
1970 letztmalig im Handel:
Bobenheimer

Herbst- und Wintersorten:
Münchener Bier
Runder Schwarzer

Rüben

Mai- und Speiserüben

Teltower Kleine
1970 letztmalig im Handel:
Holländische Weiße

Rote Rüben

Rote Kugel
Plattrunde Rote Feinlaubige
Ägyptische Plattrunde

Schwarzwurzel

Schwarzer Peter*
Schwarze Liese*

Sellerie, Knollen-

Frigga*
Magdeburger Markt
Dresdener Markt*
Oderdörfer
1968 letztmalig im Handel:
Wiener Markt

2.1.3 Zwiebelgemüse

Porree

Sommersorten:
Kamusch (Bulg.)

Herbst- und Wintersorten:
Elefant
Carentan

Schnittlauch

Mittelgrober

Zwiebeln

Säzwiebeln:
Frühe Blaßrote*
Stuttgarter Riesen
Zittauer Gelbe
1967 letztmalig im Handel:
Bronzekugel

Steckzwiebeln:
Dresdener Plattrunde
Bördeperle*
Stuttgarter Riesen

2.1.4 Blatt- und Stielgemüse

Endivien, Winter

Escariol Grüner
1965 letztmalig im Handel:
Grüne Große Krause

Feldsalat

Deutscher
Dunkelgrüner Vollherziger
(mit glänzendem Blatt)
1966 letztmalig im Handel:
Etampes

Kerbel

Struwelpeter*

Kresse, Garten-

Glattblättrige

Mangold

Lukullus
1970 letztmalig im Handel:
Krauser Silber

Melde, Garten-

1970 letztmalig im Handel:
Grüne Rheinische Kopf

Petersilie, Schnitt-

Mooskrause

Rhabarber

Viktoria
Holsteiner Blut
The Sutton
Dawes Challenge

Salat

Kopfsalat

Sorten für den Anbau unter Glas:
Vitessa*
1970 letztmalig im Handel:
Böttners Treib

Freilandsorten:

für Frühanbau und Anbau unter Glas:
Wagners Sonata*
Maikönig

für Frühanbau:
Ramses*
Attraktion

für Sommeranbau:
Pirat*
Indianerperle*
Tip Top*
Gravitas*
Format*

für Herbstaussaat:
Winter Butterkopf

Pflücksalat

Amerikanischer Brauner

Schnittsalat

Krauser Gelber
(mit weißem Korn)
Hohlblättriger Butter

Sauerampfer

1966 letztmalig im Handel:
Großblättriger

Sellerie, Bleich-

Türkis*
Goldkind*

Spinat

Bianka*
Garant*
Matador

Zichorie, Treib-

(Chicorée)
Witloof
Expreß*

Spargel, Grün-

Goldschatz*
Ruhm v. Braunschweig

Spargel, Bleich-

Ruhm v. Braunschweig

2.1.5 Fruchtgemüse

2.1.5.1 Fleischfrüchte

Eierfrüchte

Frühviolette*
Lange Frühreifende*

Gurken

Freilandgurken

Salatgurken:
Chinesische Schlangen

Einlegegurken:
Vorgebirgstrauben
Eva*
Delikateß

Schälgurken:
Dickfleischige Gelbe*

Hausgurken

Spotresisting
Trix*
1968 letztmalig im Handel:
Beste von Allen

Kastengurken

Spiers
Sensation
Qualitas*
1965 letztmalig im Handel:
Reform
1966 letztmalig im Handel:
Orion

Kürbis

Cocozelle von Tripolis
Riesen Melonen Gelber (Genetzter)

Melonen

Netzmelonen:
Libelle*
Erfurter Netz*

Cantaloup-Melonen:
Pillnitzer Zucker*

Paprika

Gemüsepaprika

Maritza*
Pußta*
Sonnenpreis*
1965 letztmalig im Handel:
Csardas*
1966 letztmalig im Handel:
Hochgenuß*

Gewürzpaprika

Elytza*

Tomaten

Buschtomaten

Chrestensens Edelrot*
Perfekta*
Rotkäppchen*
Nesthäkchen*

Stabtomaten

Sorten für den Anbau unter Glas:
Harzfeuer*
Hellperle*
Apollo

Sorten für den Freilandanbau:
Harzfeuer*
Fanal*
Matura*
Apollo*
Hellperle*
Goldene Königin
Harzer Kind*
1964 letztmalig im Handel:
Dominator*

2.1.5.2 Champignon

Cremeling*
Schneeköpfchen*
Braunschopf*

2.1.5.3 Zuckermais

Zuckerfee*
Chrestensens Süße Ernte*

2.1.5.4 Hülsenfrüchte

Bohnen

Buschbohnen

Grünhülsige ohne Fäden:

Hülse flachoval:

Consista*
Declivis Romulus*

Hülse oval:

Plena*
Selenta*

Hülse rund:

Saxa
Saxanova*
Ora*
Nobila*
Declivis Remus*

Gelbhülsige ohne Fäden:

Hülse flachoval:
1965 letztmalig im Handel:
Sollux*

Hülse rund:

Goldmarie*
Oeringergold*
Harzgruß*

Prunkbohnen

Hülse lang:

Erfo*
Preisgewinner

Hülse kurz:

Rotblühende

Puffbohnen

Frühe Weißkeimige
(Zwijndrechter)
Dreifachweiße
Hangdown Hellkörnige

Stangenbohnen

Grünhülsig ohne Fäden:

Hülse flachoval:

Alta*
Apollo*

Hülse rundoval:

Quedlinburger Speck*
Florett*

Gelbhülsige ohne Fäden:

Hülse rundoval bis rund:

Auengold*
Goldkind*
Heliodor*

Erbsen

Markerbsen

Frühe Sorten:

Maienmark*
Pilot*
Bördi*
Insignis*
Helga*
Chrestensens Gloriosa*

Mittelfrühe Sorten:

Eta*
Chrestensens Cornel*
Fackel*

Mittelspäte bis späte Sorten:

Desi*
Herma*
Bodeperle*
Moni*
Dilana*
Nur für den Export:
Wunder von Kelvedon

Schalerbsen

Frühe Sorten:

Maipal*
Frühe Harzerin*

Mittelfrühe Sorten:

1967 letztmalig im Handel:
Muck*

Mittelspäte und späte Sorten:

Trumpf*
Altex*

Zuckererbsen

(flachhülsig)

Ambrosia*
1969 letztmalig im Handel:
Zuckerperle*

Zuckerbrecherbsen

(rund- und dickhülsig)

Dickmadam*
1968 letztmalig im Handel:
Zuckerfee*

2.2 Arznei- und Gewürzpflanzen

Gruppensorten

* hinter dem Sortennamen bedeutet Hochzucht
** hinter dem Artnamen bedeuten, daß Sorten noch nicht eingeführt sind
⊙ kennzeichnet einjährige Arten

Alant**

Angelika
Sächsische

Arnika**

Baldrian
Erfurter Breitblättriger
Merkator*

Basilikum ⊙
Mittelgroßblättriges Grünes

Beifuß, Gemeiner
Knospenbeifuß

Beifuß, Strand-
Thüringer

Benediktenkraut ⊙
Quedlinburger Mittelfrühreifes

Bilsenkraut, Schwarzes** ⊙

Bockshornklee** ⊙

Bohnenkraut, Einjähriges ⊙
Einjähriges Blatt-

Bohnenkraut, Winter-
Erfurter Niederliegendes

Boretsch** ⊙

Dill ⊙

Blattdill
Chrestenses Herkules*

Körnerdill
Gewöhnlicher

Eberraute
Oberlausitzer Feinblättrige

Eibisch
Erfurter

Estragon
Deutscher Aromatischer

Fenchel
Deutscher Großfrüchtiger

Fingerhut, Roter
Berggold*

Fingerhut, Wolliger**

Gartenkresse ⊙
Glattblättrige

Gartenpimpinelle
Quedlinburger Blatt-

Geißraute
Erfurter Großblättrige

Hanf, Haschisch-** ⊙
für arzneiliche Zwecke

Hauhechel**

Johanniskraut**

Kamille, Echte ⊙
Quedlinburger Großblütige
Bodegold*

Kamille, Römische
Gefülltblühende

Kerbel ⊙
Struwelpeter*

Knoblauch**

Königskerze
Großblütige

Koriander ⊙
Thüringer

Krauseminze, Echte
Erfurter

Kümmel
Niederdeutscher

Lavendel
Echter Frankfurter Oderland-

Liebstock
Mittelgroßblättriger

Löffelkraut, Echtes
Erfurter

Löwenzahn
Delikateß*

Majoran ⊙
Blattmajoran
(Französ. Stauden-)
Knospenmajoran
(Deutscher Majoran)

Malve, Blaue
Dunkelviolette

Malve, Schwarze (Stockrose)
Erfurter

Mariendistel** ⊙

Medizinalrhabarber**

Melisse
Erfurter Aufrechte
Quedlinburger Niederliegende

Mohn ⊙
für arzneiliche Zwecke

Paprika, Gewürz- ⊙
Elytza*

Pfefferminze
Multimentha*

Poleiminze
Erfurter

Ringelblume ⊙
Erfurter Orangefarbige
Gefüllte

Salbei, Echter**

Salbei, Muskateller-
Erfurter Frühblühender

Sauerampfer
Großblättriger

Schlüsselblume**

Schnittlauch
Mittelgrober

Seifenkraut
Erfurter

Senf, Schwarzer** ⊙

Stechapfel, Violetter ⊙
Bewehrter
Stachelloser

Stechapfel, Weißer ⊙
Bernburger*
Stachelloser

Steinklee, Blauer** ⊙

Steinklee, Echter**

Stiefmütterchen, Feld ⊙
Hellviolettes

Tausendgüldenkraut**

Thymian
Deutscher Winter-

Tollkirsche
Gelbfrüchtige
Schwarzfrüchtige

Wegerich, Spitz-**

Weinraute
Großblättrige Späte

Wermut
Großblättriger

Ysop, Echter
Blaublühender

3. Obst

Hochzuchtsorten sind mit einem * hinter dem Sortennamen gekennzeichnet, Vertrieb und Vermehrung nur mit Genehmigung des Züchters

3.1 Veredlungsunterlagen und Stammbildner für Kern- und Steinobst

Äpfel

Unterlagen:

Typunterlagen
(Klonunterlagen):
Malus IV (Holsteiner Doucin
Malus IX (Gelber Metzer Paradies)
Malus XI (Grüner Doucin)
1972 letztmalig im Handel:
Malus I
Malus II

Sämlingsunterlagen:

Apfelsämlinge v. den Sorten:

Antonowka
Bittenfelder
Croncels
Grahams Jubiläumsapfel
Roter Kantapfel (Danziger Kantapfel)
Weißer Winter-Taffetapfel

Stammbildner

Croncels
Jacob Fischer
Hibernal (nicht für Halb- und Hochstämme)

Birnen

Unterlagen:

Typunterlagen
(Klonunterlagen):
Cydonia A
nur mit Zwischenveredelung
Gellert, Pastorenbirne oder
Schraderhof*

Sämlingsunterlagen:

Birnensämlinge v. den Sorten:

Einsiedel
Geddelsbacher
Kirchensaller Mostbirne
Leipziger Rettichbirne

Stammbildner:

Augustbirne
Bertram
Gellert
Schraderhof*

Süßkirschen und Sauerkirschen

Unterlagen:

Prunus avium: Vogelkirschensämlinge von ausgelesenen Mutterbäumen
Prunus mahaleb-Sämlinge

Pflaumen und Zwetschen

Unterlagen:

Typunterlagen:
Prunus Ackermann (Marunke)
Prunus Große Grüne Reneklode
Prunus Weiße Myrobalane (Pfälzer Typ)
Prunus Schwamborn 103*

Sämlingsunterlagen:

Prunus Brompton, Sämling
Prunus Myrobalane, Sämling

Stammbildner:

Brompton
Zugelass. Hauszwetschensort.

Pfirsiche

Unterlagen:

Typunterlagen:
Prunus Ackermann
(Marunke)
Prunus Brompton

Sämlingsunterlagen:

Prunus persica:

Pfirsichsämling

Aprikosen

Unterlagen:

Sämlingsunterlagen:

Prunus armeniaca:
Aprikosensämling
Hinduka*

3.2. Sorten von Kern- und Steinobst

Die Sorten sind nach der Reifezeit geordnet

3.2.1. Kernobst

Äpfel für Nieder- und Viertelstämme

Klarapfel
James Grieve
Carola*
Alkmene*
Albrechtapfel
Dülmener Rosenapfel
Goldparmäne
Rogo*
Cox' Orangen
Erwin Baur*
Gelber Köstlicher
Breuhahn
Herma*
Clivia*
Ontarioapfel

Für versuchsweisen Anbau
Elektra*
Auralia*
Undine*
Jonathan

Äpfel für Halb- und Hochstämme

Jakob Lebel
Herrnhut
Dühmener Rosenapfel
Goldparmäne
Rogo*
Landsberger
Boiken
Altländer Pfannkuchenapfel
Bohnapfel
Bittenfelder (als Mostsorte)

Birnen für Nieder- und Viertelstämme

Bunte Julibirne
Trévoux
Clapps Liebling
Williams Christ
Konferenzbirne
Alexander Lucas
Madame Verté
Paris
Nordhäuser Winterforelle

Birnen für Halb- und Hochstämme

Bunte Julibirne
Clapps Liebling
Williams Christ
Marianne
Konferenzbirne

Edeleberesche

Rosina*
Konzentra*

3.2.2 Steinobst

Süßkirschen

Sorte	Reifezeit
Kassins Frühe	2.–3. Kirschwoche
Maibigarreau	3. Kirschwoche
Knauffs Schwarze	3. Kirschwoche
Teickners Schwarze Herzkirsche	3. Kirschwoche
Werdersche Braune	3. Kirschwoche
Schmahlfelds Schwarze	4. Kirschwoche
Große Prinzessin	4. Kirschwoche
Hedelfinger	4.–5. Kirschwoche
Spansche Knorpel	4.–5. Kirschwoche
Querfurter Königskirsche	4.–5. Kirschwoche
Altenburger Melonenkirsche	5. Kirschwoche
Große Schwarze Knorpel	5. Kirschwoche
Badeborner	5. Kirschwoche

Sauerkirschen

Sorte	Reifezeit
Fanal*	5. Kirschwoche
Schattenmorelle	6. Kirschwoche

Für versuchsweisen Anbau

Sorte	Reifezeit
Granat*	3. Kirschwoche

Pflaumen und Zwetschen

Frühe Sorten:

Lützelsachser
Czar

Mittelfrühe Sorten:

Wangenheim
Nancymirabelle
Althann
Große Grüne Reneklode

Späte Sorten:

Stanley
Ketziner Hauszwetsche
Werdersche Hauszwetsche
Stendaler Hauszwetsche
Neundorfer Hauszwetsche
Prettiner Hauszwetsche
Greußener Hauszwetsche
Weimarer Hauszwetsche
Bautzener Hauszwetsche

Türkische Pflaumen

Certina* (vormals ‚Ceres')
Fertilia*
Anatolia*

Pfirsiche

Frühe Sorten:
- Mayflower
- Sieger
- Amsden
- Alexander

Mittelfrühe Sorten:
- Anneliese Rudolph
- Naundorfer

Späte Sorten:
- Proskauer
- Vorgebirgspfirsich

Aprikosen

- Ambrosia
- Nancyaprikose
- Ungarische Beste

3.3 Sorten von Schalenobst

Walnüsse

- Ockerwitzer Lange*
- Pillnitzer Große*
- Seifersdorfer Runde*

3.4 Sorten von Beerenobst

Erdbeeren

Einmal tragende:
- Müncheberger Frühe II*
- Brandenburg*
- Anneliese*
- Senga Sengana**)
- Mieze Schindler

Zweimal tragende:
- Aurora*
- Machern*

Monatserdbeeren:
- Rügen
- Weiße Solemacher

Johannisbeeren

Rote:
- Fays Fruchtbare
- Heros
- Vierländer
- Rote Holländische
- Rote Spätlese*

Weiße:
- Weiße Versailler

Schwarze:
- Rosenthals Schwarze
- Silvergieters Schwarze
- Goliath

Stachelbeeren

Gelbe:
- Hönings Früheste
- Gelbe Triumphbeere

Rote:
- Rote Triumphbeere
- Rote Preisbeere

Grüne und weißlichgrüne:
- Delamere
- Weiße Triumphbeere
- Weiße Volltragende

Himbeeren

- Winklers Sämling
- Berlin
- George

Brombeeren

Aufrechte:
- Wilsons Frühe

Rankende:
- Theodor Reimers

** Pflanzgut für den Export nicht zugelassen

3.5 Sorten von Reben

3.5.1 Veredlungsunterlagen für Pfropfreben

Aramon x Riparia M. G. 143 A
Berlandieri x Riparia Kober 5 B B
Berlandieri x Riparia Sel. Oppenheim 4 (SO 4)
Berlandieri x Riparia Sel. Teleki 5 C
Trollinger x Riparia G. 26

3.5.2 Edelreben

Keltertrauben

Für Weißweine:

- Weißer Gutedel
- Müller-Thurgau
- Silvaner
- Weißer Burgunder
- Ruländer
- Traminer
- Riesling

Für Rotweine:

- Blauer Portugieser
- Saint Laurent
- Blauer Spätburgunder

Tafeltrauben

- Früher Malingre
- Perle von Czaba
- Königliche Magdalenen-Traube
- Weißer Gutedel
- Roter Gutedel
- Blauer Portugieser
- Blauer Trollinger

ANHANG

Botanische Bezeichnungen der Pflanzenarten

1. Landwirtschaftliche Pflanzenarten

1.1 Getreide

Gerste		
zweizeilige	=	Hordeum vulgare L. convar. distichon Alef.
mehrzeilige	=	Hordeum vulgare L. convar. hexastichon Alef.
Roggen	=	Secale cereale L.
Weizen	=	Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol.; syn. Trit. sativum Lam.; syn. Trit. vulgare Vill.
Hafer	=	Avena sativa L.
Mais	=	Zea mays L.
Hirse	=	
Kolbenhirse	=	Setaria italica (L.) Beauv.
Rispenhirse	=	Panicum miliaceum L.

1.2 Hackfrüchte

Kartoffel	=	Solanum tuberosum L.
Zuckerrübe	=	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll; syn. var. saccharifera Lange
Runkelrübe	=	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alef., var. crassa; syn. var. rapacea Koch
Kohlrübe	=	Brassica napus L. em. Metzg. var. napobrassica (L.) Rchb.; syn. var. rapifera Metzg.
Futtermöhre	=	Daucus carota L.
Herbstrübe	=	Brassica rapa L. em. Metzg. var. rapa; syn. var. rapifera Metzg.
Topinambur	=	Helianthus tuberosus L.

1.3 Ölpflanzen

Raps	=	Brassica napus L. em. Metzg. var. napus; syn. var. arvensis (Lam.) Thell.
Rübsen	=	Brassica rapa L. em. Metzg. var. silvestris (Lam.) Briggs; syn. var. oleifera Metzg.
Mohn	=	Papaver somniferum L.
Senf	=	Sinapis alba L.
Sonnenblume	=	Helianthus annuus L.

1.4 Faserpflanzen

Hanf	=	Cannabis sativa L.
Lein	=	Linum usitatissimum L.

1.5 Leguminosen

a) Großkörnige

Trockenspeiseerbse	=	Pisum sativum L. convar. sativum
Futtererbse	=	Pisum sativum L. convar. speciosum (Dierb.) Alef. (einschl. Pisum arvense L.)
Trocken-speisebohne	=	Phaseolus vulgaris L.
Ackerbohne	=	Vicia faba L.
Linse	=	Lens culinaris Medik.; syn. Lens esculenta Moench
Wicke		
Saatwicke	=	Vicia sativa L.
Zottelwicke	=	Vicia villosa Roth.
Lupine	=	Lupinus weiße — Lup. albus L. blaue — Lup. angustifolius L. gelbe —Lup. luteus L.

b) Kleinkörnige

Luzerne, Bastard	=	Medicago varia Martyn: syn. M. media Pers.
Rotklee	=	Trifolium pratense L.
Schwedenklee	=	Trifolium hybridum L.
Weißklee	=	Trifolium repens L.
Hornklee	=	Lotus corniculatus L.
Esparsette	=	Onobrychis viciaefolia Scop.
Weißer Steinklee (Bokharaklee)	=	Melilotus albus Medik.
Gelbklee	=	Medicago lupulina L.
Inkarnatklee	=	Trifolium incarnatum L.
Serradella	=	Ornithopus sativus Brot.

1.6 Gräser

1.6.1 Obergräser

Wiesenlieschgras	=	Phleum pratense L.
Wiesenschwingel	=	Festuca pratensis Huds.
Knaulgras	=	Dactylis glomerata L.
Glatthafer	=	Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl; syn. Avena elatior L.
Wehrlose Trespe	=	Bromus inermis Leyss.
Rohrglanzgras	=	Phalaris arundinacea L.
Wiesen-fuchsschwanz	=	Alopecurus pratensis L.

1.6.2 Mittelgräser

Sumpfrispe = Poa palustris L.
Straußgras = Agrostis gigantea Roth.;
syn. Agrostis alba aut. (non L.) p. p.

1.6.3 Untergräser

Deutsches
Weidelgras = Lolium perenne L.
Wiesenrispe = Poa pratensis L.
Rotschwingel = Festuca rubra L.
Schafschwingel = Festuca ovina L.

1.6.4 Feldfuttergräser

Welsches
Weidelgras = Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum
(A. Br.) Volk, et Schinz et Kell.;
syn. Lolium italicum A. Br.
Einjähriges
Weidelgras = Lolium multiflorum Lam. ssp. multiflorum;
syn. var. westerwoldicum (Mansh.) Wittm.
Roggentrespe = Bromus secalinus L.

1.7 Sonst. Futterpflanzen

Buchweizen Fagopyrum sagittatum Gilibri
Glattsamiger = syn. F. esculentum Moench
Rauhsamiger = Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
Futterkohl = Brassica oleracea L. var.
medullosa Thell.
Phacelia = Phacelia tanacetifolia Benth.
Kanariengras = Phalaris canariensis L.

1.8 Sonderkulturen

Tabak = Nicotiana tabacum L. u. Nicotiana rustica L.
Weide = Salix L.

2. Gartenbauliche Pflanzenarten

2.1 Gemüse

2.1.1 Kohlgemüse

Blumenkohl	=	Brassica oleracea L. var. botrytis L.
Grünkohl (Blätterkohl)	=	Brassica oleracea L. var. acephala DC.
Rosenkohl	=	Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.
Rotkohl	=	Brassica oleracea L. capitata L. f. rubra DC.
Weißkohl	=	Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.
Wirsingkohl	=	Brassica oleracea L. var. sabauda L.
Kohlrabi	=	Brassica oleracea L. var. gongylodes L.
Chinakohl	=	Brassica pekinensis Rupr.

2.1.2 Wurzelgemüse

Möhre, Speise-	=	Daucus carota L.
Pastinake	=	Pastinaca sativa L.
Petersilie	=	Petroselinum crispum (Mill.) Nym.; syn. P. hortense Hoffm.
Radies	=	Raphanus sativus L. var. sativus; syn. var. radicula Pers.
Rettich	=	Raphanus sativus L. var. niger Kern.
Speise- und Mairübe	=	Brassica rapa L. em. Metzg. var. rapa; syn. var. rapifera Metzg.
Rote Rübe	=	Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.; syn. var. rapacea Koch f. rubra DC.
Schwarzwurzel	=	Scorzonera hispanica L.
Sellerie, Knollen-	=	Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

2.1.3 Zwiebelgemüse

Porree	=	Allium porrum L.; syn. A. ampeloprasum L. var. porrum Regel
Schnittlauch	=	Allium schoenoprasum L.
Zwiebel		Allium cepa L.
Winterhecke	=	Allum fistulosum L.

2.1.4 Blatt- und Stielgemüse

Endivie, Winter-	=	Cichorium endivia L. var. crispum Lam.
Feldsalat	=	Valerianella locusta (L.) Betcke; syn. V. olitoria Poll.
Kerbel	=	Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kresse, Garten-	=	Lepidium sativum L.
Mangold	=	Beta vulgaris L. var. vulgaris syn. var. cicla L.
Melde, Garten-	=	Atriplex hortensis L.
Petersilie, Schnitt	=	Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. vulgare (Nois.) Dan. f. vulgare
Rhabarber	=	Rheum rhabarbarum L. (R. undulatum L.) und Rheum rhaponticum L.
Salat		
Kopfsalat		Lactuca sativa L. var. capitata L.
Pflücksalat und Schnittsalat	=	Lactuca sativa L. var. crispa L.
Sauerampfer	=	Rumex acetosa L. var. hortensis Dierb.
Sellerie, Bleich-	=	Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) DC.
Spinat	=	Spinacea oleracea L.
Zichorie, Treib- (Chicorée)	=	Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi
Löwenzahn	=	Taraxacum officinale Weber

2.1.5 Fruchtgemüse

2.1.5.1 Fleischfrüchte

Eierfrucht	=	Solanum melongena L.
Gurke, Freiland-, Haus- und Kasten-	=	Cucumis sativus L.
Kürbis	=	Cucurbita pepo L. und C. maxima Duch.
Melone	=	Cucumis melo L. ssp. melo (Netzmelone) convar. cantalupa (Pang.) Greb. (Cantaloup-Melone)
Paprika, Gemüse- und Gewürz-	=	Capsicum annuum L.
Tomate	=	Lycopersicum esculentum Mill.; syn. Solanum Lycopersicum L.

2.1.5.2 Hülsenfrüchte

Bohnen:

Buschbohne	=	Phaseolus vulgaris L. var. nanus Aschers.
Prunkbohne	=	Phaseolus coccineus L.; syn. Phaseolus multilorus Lam.

Puffbohne	=	Vicia faba L. var. faba; syn. var. megalosperma (Alef) Beck, var. major Harz
Stangenbohne	=	Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris; syn. var. communis Aschers.
Erbse, Mark-, Schal-, Zucker- und Zuckerbrech-	=	Pisum sativum L.
Champignon	=	Agaricus bisporus (Lge.) Sing.
Spargel	=	Asparagus officinalis L.
Zuckermais	=	Zea mays. var saccharata

2.2 Arznei- und Gewürzpflanzen

Alant	=	Inula helenium L.
Angelika	=	Angelica archangelica L.
Arnika	=	Arnica montana L.
Baldrian	=	Valeriana officinalis L. s. I.
Basilikum	=	Ocimum basilicum L.
Beifuß, Gemeiner	=	Artemisia vulgaris L.
Beifuß, Strand-	=	Artemisia maritima L.
Benediktenkraut	=	Cnicus benedictus L.
Bilsenkraut, Schwarzes	=	Hyoscyamus niger L.
Bockshornklee	=	Trigonella foenum-graecum L.
Bohnenkraut Einjähriges	=	Satureja hortensis L.
Bohnenkraut, Winter-	=	Satureja montana L.
Boretsch	=	Borago officinalis L.
Dill	=	Anethum graveolens L.
Eberraute	=	Artemisia abrotanum L.
Eibisch	=	Althaea officinalis L.
Estragon	=	Artemisia dracunculus L.
Fenchel	=	Foeniculum vulgare Mill.
Fingerhut, Roter	=	Digitalis purpurea L.
Fingerhut, Wolliger	=	Digitalis lanata Ehrh.
Gartenkresse	=	Lepidium sativum L.
Gartenpimpinelle	=	Sanguisorba minor Scop.
Geißraute	=	Galega officinalis L.
Hanf, Haschisch-	=	Cannabis indica Lam.
Hauhechel	=	Ononis spinosa L.
Johanniskraut	=	Hypericum perforatum L.

Kamille, Echte	=	Matricaria chamomilla L.
Kamille, Römische	=	Anthemis nobilis L.
Kerbel	=	Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Knoblauch	=	Allium sativum L.
Königskerze	=	Verbascum thapsiforme Schrad.
Koriander	=	Coriandrum sativum L.
Krauseminze	=	Mentha spicata L. em. Nathh. var. crispa Benth.
Kümmel	=	Carum carvi L.
Lavendel	=	Lavandula angustifolia Mill.
Liebstock	=	Levisticum officinale Koch
Löffelkraut, Echtes	=	Cochlearia officinalis L.
Löwenzahn	=	Taraxacum officinale Web.
Majoran	=	Majorana hortensis Moench; syn. Origanum majorana L.
Malve, Blaue	=	Malva silvestris L. subsp. mauritiana (L.) Aschers. et Graebn.
Malve, Schwarze (Stockrose)	=	Althaea rosea (L.) var. nigra hort.
Mariendistel	=	Silybum marianum (L.) Gaertn.
Medizinal-rhabarber	=	Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.
Melisse	=	Melissa officinalis L.
Mohn	=	Papaver somniferum L.
Paprika, Gewürz-	=	Capsicum annuum L.
Pfefferminze	=	Mentha piperita L.
Poleiminze	=	Mentha pulegium L.
Ringelblume	=	Calendula officinalis L.
Salbei, Echter	=	Salvia officinalis L.
Salbei, Muskateller	=	Salvia sclarea L.
Sauerampfer	=	Rumex acetosa L. var. hortensis Dierb.
Schlüsselblume	=	Primula veris L. u. Primula elatior (L.) Grufb.
Schnittlauch	=	Allium schoenoprasum L.
Seifenkraut	=	Saponaria officinalis L.
Senf, Schwarzer	=	Brassica nigra (L.) Koch
Stechapfel	=	Datura stramonium L.
Steinklee, Blauer	=	Trigonella coerulea (L.) Sér.
Steinklee, Echter	=	Melilotus officinalis (L.) Lam. em. Thuill.
Stiefmütterchen, Feld-	=	Viola tricolor L.
Tausendgülden-kraut	=	Centaurium umbellatum Gilib.; syn. Erythraea centaurium Pers.
Thymian	=	Thymus vulgaris L.

Tollkirsche	=	Atropa belladonna L.
Wegerich, Spitz-	=	Plantago lanceolata L.
Weinraute	=	Ruta graveolens L.
Wermut	=	Artemisia absinthium L.
Ysop, Echter	=	Hyssopus officinalis L.

3. Obst

3.1 Kern- und Steinobst

Apfel	=	Malus sylvestris Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf.; syn. M. domestica Borkh.. Pyrus malus L. p. p.
Birne	=	Pyrus communis L.
Edeleberesche	=	Sorbus aucuparia L. var. edulis Dieck
Kirsche,		
Süß-	=	Prunus avium L.
Sauer-	=	Prunus cerasus L.
Pflaume	=	Prunus domestica L.
Pflaume, Türkische	=	Prunus cerasifera Ehrh.
Pfirsich	=	Prunus persica (L.) Batsch
Aprikose	=	Prunus armeniaca L.

3.2 Schalenobst

Walnuß	=	Juglans regia L.

3.3 Beerenobst

Erdbeere,		
Garten-	=	Fragaria ananassa Duch. syn. F. grandiflora Ehrh.
Erdbeere,		
Monats-	=	Fragaria vesca L. var. semperflorens (Duch.) Sér.
Rote und Weiße	=	Ribes rubrum L. s. lat. (R. sylvestris M. et. K. und R. spicatum Robs.) und Bastarde mit R. petraeum Wulf.
Schwarze	=	Ribes nigrum L.
Stachelbeere	=	Ribes uva-crispa L.; syn. R. grossularia L.
Himbeere	=	Rubus idaeus L.
Brombeere	=	Rubus, verschiedene Arten und Artbastarde

3.4 Reben

Vitis vinifera L.

Berichtigung

zur

Sortenliste 1964/65 für landwirtsch. Kulturarten, Gemüse und Obst

---

Seite 5:	**1966 letztmalig im Handel:** Goldschatz Universal **Sommergerste:** nach Lisa „Plena" einfügen
Seite 6:	**Zuckerrüben:** nach Multverna „Verna" einfügen
Seite 9:	**Flechtweiden:** Hanfsalweidenhybriden Bandstockweide (Landsorte)
Seite 10, Zeile 5:	. . . . Reifezeit geordnet
Seite 13:	**Stabtomaten:** nach Goldene Königin „Dominator"* 1964 letztmalig im Handel: „Harzerkind"*
Seite 15:	**Dill:** Chrestensens Herkules
Seite 16:	**Liebstock:** Mittelgrobblättriger **Sauerampfer:** 1966 letztmalig im Handel: Großblättriger
Seite 19:	**Äpfel für Halb- und Hochstämme:** Dülmener Rosenapfel
Seite 20:	**Türkische Pflaumen:** Certina* Streichung von (vormals ‚Ceres')
Seite 25:	**Leguminosen:** Wicke gehört zu Saatwicke und Zottelwicke
Seite 27:	**Zwiebelgemüse:** vor Allium cepa L. „Zwiebel" setzen Korrektur: Allium fistulosum L.
Seite 28:	**Blatt- und Stielgemüse:** streichen: Löwenzahn = Taraxacum officinale Weber

JG 70/64/8 III/7/4

EVP: 0,50 MDN

Vertrieb: VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag 104 Berlin

JG 70/64/8 III/7/4